

Téléchargement de la base de données

Nous utiliserons dans ce TD la même base de données que celle du TD n° 8-9, enrichie de quelques enregistrements.

<http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmont/docs/tennis2.accdb>

puis bouton ENREGISTRER.

Requête préliminaire

Requête 1 : Afficher, pour chaque joueur, son numéro de joueur et son score total en simple (somme des scores pondérés $\sum_{i=1}^n score \times coefficient$) sous le nom *Ch_ScoreTotal*.

Trier les scores totaux par ordre décroissant.

Fonction VBA n° 1

1) Dans un nouveau *module* nommé « Calculs », écrire une fonction VBA nommée *Fct_SalaireInique* prenant en paramètres le sexe d'un joueur (chaîne de caractères), le code de son pays (chaîne de caractères), son total de points sur l'année (entier) et retournant son salaire annuel (réel). Ce salaire (exprimé dans la monnaie du pays du joueur) est obtenu à l'aide des règles suivantes :

- si le joueur est un homme originaire des USA, son salaire est égal à son score multiplié par 60000,25 ;
- si le joueur est un homme non-originaire des USA, son salaire est égal à son score multiplié par 50000,25 ;
- si le joueur est une femme originaire des USA, son salaire est égal à son score multiplié par 45000,75.
- si le joueur est une femme non-originaire des USA, son salaire est égal à son score multiplié par 35000,75.

2) Créer une nouvelle requête (*Requête 2*) basée sur les tables *Joueur*, *Pays* et la *Requête 1* permettant d'obtenir le salaire annuel de chaque joueur. Pour cela, appeler la fonction *Fct_SalaireInique* dans un champ calculé. Nommer ce champ calculé *Salaire*. Afficher également la monnaie du pays que représente le joueur. Ne pas oublier de relier la table *Joueur* et la *Requête 1* localement au cas où Access ne l'aurait pas fait automatiquement.

Requêtes

Requête 3 : Afficher, par numéro de tournoi, le plus haut score de simple obtenu pour ce tournoi.

Requête 4 : À partir de la *Requête 3* et des tables nécessaires, afficher, pour chaque tournoi, la gagnante en simple (la joueuse dont le score est égal au plus haut score obtenu pour ce tournoi).

Requête 5 : Afficher, pour chaque joueur, son sexe et la moyenne des points qu'il ou elle a obtenus en simple (nommer le champ calculé *Ch_MoyenneSimple*) et par équipe (nommer le champ calculé *Ch_MoyenneDouble*).

Fonction VBA n° 2

1) Dans le module « Calculs », écrire une nouvelle fonction VBA nommée *Fct_TypeJoueur* prenant en paramètres la moyenne de ses points obtenus en simple et en double ; et retournant un qualificatif de type (chaîne de caractères).

- Si les deux moyennes sont proches l'une de l'autre (écart inférieur ou égal à 0,5), le joueur est qualifié de « Joueur/joueuse polyvalent(e) ».
- Sinon, si la moyenne de simple est supérieure à la moyenne de double, le joueur est qualifié de « Joueur/joueuse de simple ».
- Sinon, le joueur est qualifié de « Joueur/joueuse de double ».

2) Créer une nouvelle requête (*Requête 6*) basée sur la *Requête 5* et permettant d'afficher le type des joueurs. Pour cela, appeler la fonction *Fct_TypeJoueur* dans un champ calculé. Nommer ce champ calculé *Type*.

Fonction VBA n° 3

1) Toujours dans le module « Calculs », copier/coller la fonction *Fct_TypeJoueur* et la nommer *Fct_TypeJoueur2*. Lui ajouter le paramètre *sexe* (chaîne de caractères). Modifier la fonction de manière à ce que le qualificatif de type renvoyé soit « Joueur polyvalent », « Joueuse polyvalente », « Joueur de simple », « Joueuse de simple », etc. en fonction du sexe du joueur, au lieu d'employer la formule générique « Joueur/joueuse » dans tous les cas.

2) Copier/coller la *Requête 6* sous le nom *Requête 7*. Y remplacer l'appel à la fonction *Fct_TypeJoueur* par un appel à la fonction *Fct_TypeJoueur2*.

Correction VBA

Option Explicit

```
Function Fct_SalaireInique(par_sexe As String,  
                           par_pays As String,  
                           par_score As Integer) As Single
```

```
    If par_sexe = "Masculin" Then  
        If par_pays = "USA" Then  
            Fct_SalaireInique = score * 60000.25  
        Else  
            Fct_SalaireInique = score * 50000.25  
        End If  
    Else  
        If par_pays = "USA" Then  
            Fct_SalaireInique = score * 45000.25  
        Else  
            Fct_SalaireInique = score * 35000.75  
        End If  
    End If
```

End Function

```
Function Fct_TypeJoueur(par_mSimple As Single, par_mDouble As Single)  
                        As String
```

```
    ' Si la valeur absolue de (par_mSimple - par_mDouble)  
    ' est inférieure ou égale à 0.5  
    If Abs(par_mSimple - par_mDouble) <= 0.5 Then  
        Fct_TypeJoueur = "Joueur/joueuse polyvalent (e) "  
    ElseIf par_mSimple > par_mDouble Then  
        Fct_TypeJoueur = "Joueur/joueuse de simple"  
    Else  
        Fct_TypeJoueur = "Joueur/joueuse de double"  
    End If
```

End Function

```
Function Fct_TypeJoueur2(par_mSimple As Single, par_mDouble As Single,  
                          par_sexe As String) As String
```

```
    Dim j As String, p As String  
  
    If par_sexe = "Masculin" Then  
        j = "Joueur"  
        p = "polyvalent"  
    Else  
        j = "Joueuse"  
        p = "polyvalente"  
    End If  
  
    If Abs(par_mSimple - par_mDouble) <= 0.5 Then  
        Fct_TypeJoueur2 = j & " " & p ' & est l'opérateur de concaténation  
    ElseIf par_mSimple > par_mDouble Then  
        Fct_TypeJoueur2 = j & " de simple"  
    Else  
        Fct_TypeJoueur2 = j & " de double"  
    End If
```

End Function